

## Přední panel

Terapeutická tekutá strava

### Potravina pro zvláštní lékařské účely

K modulaci zánětu při sepsi, ALI nebo ARDS

Klinicky prokázané snížení počtu dnů na umělé plicní ventilaci a pobytu na JIP.

1,5 kcal/ml  
e 500 ml

## Zadní panel

Určeno k dietnímu postupu při péči o uměle ventilované pacienty, zejména ty, kteří trpí sepsí, akutním plicním selháním (ALI) nebo syndromem akutní respirační tísně (ARDS). **Oxepa** je vysoce kalorická tekutá strava pro enterální výživu s nízkým obsahem sacharidů. Obsahuje specifickou patentovanou olejovou směs, kyselinu gamolenovou, EPA\* a zvýšené množství antioxidantů. Obsah specifických živin je upraven tak, aby pokryl potřeby těchto pacientů: zvýšené množství vitamínů E a C. **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:** **Oxepa** je vhodná jako jediný nebo doplňkový zdroj výživy. Používejte na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy lidí, farmacie nebo péče o matku a dítě. Není určeno pro děti, pokud to nedoporučí lékař nebo osoba kvalifikovaná v oblasti výživy. Neužívat při galaktosémii. Nepodávat parenterálně. Není určeno k nitrožilnímu podání. Neobsahuje lepek.

**NÁVOD K POUŽITÍ:** PŘED OTEVŘENÍM DOBŘE PROTŘEPEJTE. Neotevřenou výživu uchovávejte při pokojové teplotě.

**Podávání sondou:** Průtok a množství výživy při podávání sondou závisí na stavu a toleranci pacienta. Dodatečnou potřebu tekutin lze pokrýt podáním vody.

Dávejte pozor, aby nedošlo ke kontaminaci přípravku při jeho přípravě a podání.

Výživu napojenou na enterální set znehodnoťte do 24 hodin od napojení.

\* kyselina eikosapentaenová, omega-3 mastná kyselina získaná z oleje mořských ryb

### BALENÉ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE

Nutriční informace		ve 100 ml	v 500 ml
Energetická hodnota	kcal	152	759
	kJ	633	3166
Bílkoviny	g	6,25	31,25
Sacharidy	g	10,6	53,0
z toho cukry	g	5,84	29,2
Tuky	g	9,37	46,85
z toho nasycené	g	3,05	15,25
Voda	g	78,6	393
Taurin	mg	32	160
Karnitin	mg	12	60
<b>Vitamíny</b>			
Vitamín A (palmitan)	µg RE	158	792

	m. j.	528	2640
Vitamín A (betakaroten)	µg RE	67	336
	m. j.	672	3360
Vitamín D <sub>3</sub>	µg	1,1	5,4
	m. j.	43	215
Vitamín E	mg α-TE	21	107
	m. j.	32	160
Vitamín K <sub>1</sub>	µg	10	50
Vitamín C	mg	84	420
Kyselina listová	µg	42	210
Thiamin (vitamín B <sub>1</sub> )	mg	0,32	1,6
Riboflavin (vitamín B <sub>2</sub> )	mg	0,36	1,8
Vitamín B <sub>6</sub>	mg	0,43	2,2
Vitamín B <sub>12</sub>	µg	0,60	3,0
Niacin	mg NE	2,9	15
Kyselina pantothenová	mg	1,3	6,5
Biotin	µg	6,0	30
Cholin	mg	64	320
<b>Minerály</b>			
Draslík	mg	196	980
Chlór	mg	169	845
Sodík	mg	131	655
Vápník	mg	106	530
Fosfor	mg	100	500
Hořčík	mg	32	160
Železo	mg	2,0	10
Zinek	mg	1,8	9,0
Mangan	mg	0,53	2,7
Měď	µg	220	1100
Jód	µg	16	80
Selen	µg	7,7	39
Chrom	µg	13	65
Molybden	µg	16	80

Osmolarita 384 mOsm/l

**Složení:** voda, sodná a vápenatá sůl kaseinu (**mléčné bílkoviny**), sacharóza, maltodextrin, řepkový olej, MCT\* olej, **olej z mořských ryb**, brutnákový olej, minerály: citronan draselný, chlorid hořečnatý, fosforečnan vápenatý, citronan sodný, chlorid draselný, hydrogenfosforečnan draselný, chlorid sodný, síran železnatý, síran zinečnatý, síran manganatý, síran měďnatý, chlorid chromitý, molybdenan sodný, selenan sodný, a jodid draselný; emulgátor (E 322, **sójový lecithin**), vitamíny: kyselina askorbová (vitamín C), cholin-chlorid, tokoferyl-acetát alfa (vitamín E) nikotinamid, pantothenan vápenatý, retinol-palmitát (vitamín A), beta karoten, thiamin-hydrochlorid (vitamín B<sub>1</sub>), riboflavin (vitamín B<sub>2</sub>), pyridoxin-hydrochlorid (vitamín B<sub>6</sub>), kyselina listová, , biotin, fytomenadion (vitamín K<sub>1</sub>), cholekalciferol (vitamín D<sub>3</sub>) a kyanokobalamin (vitamín B<sub>12</sub>); taurin, L-karnitin a stabilizátor (E 418).  
Může obsahovat: síran hořečnatý.

\* triacylglyceroly střední nasycené

Minimální trvanlivost do konce: viz hrdlo láhve

Čárový kód-5013158764651

M648

CZ-M648-1-01

Výrobce: Abbott Laboratories BV, Zwolle, Holandsko

Dovozce pro ČR:  
Abbott Laboratories s.r.o.  
Hadovka Office Park  
Evropská 2590/33d  
160 00 Praha 6  
Česká republika

Recyklační značky (košík s postavičkou a trojúhelník se složením (uvnitř trojúhelníku 84, pod ním C/PAP)